

EURO-5



КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СЕДЕЛЬНЫЕ
ТЯГАЧИ

Минский автомобильный завод





МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД MINSK AUTOMOBILE PLANT

Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей автомобильной техники в мире. Производит широкую гамму автотехники, модельный ряд состоит из более 500 моделей и модификаций:

- магистральные автопоезда для международных и междугородних перевозок;
- самосвалы и самосвальные автопоезда;
- лесовозы и сортиментовозы;
- среднетоннажные автомобили, предназначенные для городских, пригородных и региональных перевозок;
- прицепы и полуприцепы для перевозки любых грузов;
- автобусы для эксплуатации в городских условиях и на международных, междугородних маршрутах;
- шасси под установку любого оборудования (краны, бетономесители, топливозаправщики и др.).

Минский автомобильный завод серийно выпускает автомобильную технику, полностью соответствующую требованиям европейских стандартов Евро-4, Евро-5 и Евро-6. Система качества при проектировании, разработке, производстве и обслуживании автотехники соответствует требованиям ISO 9001.

Minsk Automobile Plant is one of the largest manufacturers of automobile vehicles in the world. It produces a wide range of vehicles of more than 500 models and modifications:

- Highway road trains for international and intercity transportations;
- Dump trucks, dump road trains;
- Timber road trains;
- Middle tonnage trucks designed for urban, suburban and regional transportations;
- Trailers and semi-trailers for any loads transportation;
- Buses for operation in urban conditions and along international, intercity routes;
- Chassis for installation of any equipment (cranes, concrete mixers, refuellers etc.).

Minsk Automobile Plant serially produces vehicles completely meeting requirements of Euro-4, Euro-5 and Euro-6 standards. A quality system of vehicles designing, development, production and service meets ISO 9001 requirements.



EURO-5



VEHICLES CATALOGUE FIFTH-WHEEL TRUCKS





СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

MA3/MAZ-544028; -5440E8	02
MA3/MAZ-5440C5; -5440C9	03
MA3/MAZ-5440Y9	04
MA3/MAZ-643028; -6430C9	05
MA3/MAZ-6430E8; -6430E9	06
Технические характеристики модельного ряда Technical characteristics of the model range	07-11

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes
as a part of road train



Двигатель Engine	Мощность, кВт /л.с. Power, kW/hp	Весовые и геометрические параметры Principal dimensions			
		Высота по ССУ, мм Fifth-wheel coupling height, mm	Нагрузка на ССУ, кг Load on fifth-wheel coupling, kg	Коробка передач Gearbox	Полная масса автомобиля, кг / Gross weight, kg
MA3-544028					
Weichai Power WP12.430E50	316/430	1150	10500	ZF 16S2520TO	18450
		1250	10500	ZF 16S2520TO	18450
MA3-5440E8					
Mercedes OM457LA.V/4	315/428	1150	9950	ZF 16S2220TD	18750
		1250	9950	ZF 16S2220TD	18750

MA3 / MAZ
-544028
4x2, Евро-5

MA3 / MAZ
-5440E8
4x2, Евро-5





СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ

FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes
as a part of road train



Двигатель Engine	Мощность, кВт /л.с. Power, kW/hp	Весовые и геометрические параметры Principal dimensions			
		Высота по ССУ, мм Fifth-wheel coupling height, mm	Нагрузка на ССУ, кг Load on fifth-wheel coupling, kg	Коробка передач Gearbox	Полная масса автомобиля, кг / Gross weight, kg
MA3-5440C5					
ЯМЗ-53603.1	243/330	1150	10400	Fast Gear 9JS135TA ZF 9S1310TO	17800
		1250	10400		
		1270	10400		
		1350	10400		
MA3-5440C9					
ЯМЗ-653	310/422	1050	10500	ZF 16S2520TO Fast Gear 16JS200TA	18450; 18550
		1150	10500		
		1250	10500		

MA3 / MAZ
-5440C5,
4x2, Euro-5



MA3 / MAZ
-5440C9
4x2, Euro-5



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes
as a part of road train



Двигатель Engine	Мощность, кВт /л.с. Power, kW/hp	Весовые и геометрические параметры Principal dimensions			
		Высота по ССУ, мм Fifth-wheel coupling height, mm	Нагрузка на ССУ, кг Load on fifth-wheel coupling, kg	Коробка передач Gearbox	Полная масса автомобиля, кг / Gross weight, kg
MA3-5440Y9					
Cummins ISG 12 460	338/460	1150	10550	ZF 16S2520TO	18550
		1250	1000550		



MA3 / MAZ -5440Y9 4x2, Евро-5



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes
as a part of road train



Двигатель Engine	Мощность, кВт /л.с. Power, kW/hp	Весовые и геометрические параметры Principal dimensions			
		Высота по ССУ, мм Fifth-wheel coupling height, mm	Нагрузка на ССУ, кг Load on fifth-wheel coupling, kg	Коробка передач Gearbox	Полная масса автомобиля, кг / Gross weight, kg
MA3-643028					
Weichai Power WP12.430E50	316/430	1350/1150	19450; 19500	ZF 16S2520TO Fast Gear 16JS200TA ZF 16S2520TO	25650
		1380/1250	22550; 22600		30000 30050 33150 33200
MA3-6430C9					
ЯМЗ-653	310/422	1150	15450	ZF 16S2520TO Fast Gear 16JS200TA	25850
		1250	15450	ZF 16S2520TO Fast Gear 16JS200TA	26000 25850
		1350	15450 19500	ZF 16S2520TO Fast Gear 16JS200TA	25850; 30150 30300; 33250
		1380	22600 22700	ZF 16S2520TO Fast Gear 16JS200TA	33300

MA3 / MAZ
-643028,
6x4, Euro-5



MA3 / MAZ
-6430C9
6x4, Euro-5



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов
в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes
as a part of road train



Двигатель Engine	Мощность, кВт /л.с. Power, kW/hp	Весовые и геометрические параметры Principal dimensions			
		Высота по ССУ, мм Fifth-wheel coupling height, mm	Нагрузка на ССУ, кг Load on fifth-wheel coupling, kg	Коробка передач Gearbox	Полная масса автомобиля, кг / Gross weight, kg
MA3-6430E8					
Mercedes OM457LA.V/4	315/428	1150	16000	ZF 16S2520TO G330-12 EPSIII (робот) Автоматическая КП	25650
		1250			
MA3-6430E9					
Mercedes OM501LA.V	320/435	1150	15700	ZF 16S2520TO	25650 29950 32900
		1250	15700		
		1350	15850 19900		
		1380	22800		

MA3 / MAZ
-6430E8
6x4, Евро-5

MA3 / MAZ
-6430E9
6x4, Евро-5



MA3-544028

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-544028-520-030	4x2	6431	большая рестайлинг	1250	10500	18450	44000	Weichai Power WP12.430E50	430	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
MA3-544028-520-031	4x2	6431	большая рестайлинг	1150	10500	18450	44000	Weichai Power WP12.430E50	430	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/70R22.5

MA3-5440E8

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда, (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-5440E8-520-030	4x2	6431	большая рестайлинг	1250	9950	18750	44000	Mercedes OM457LA.V/4	428	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
MA3-544E8-520-031	4x2	6431	большая рестайлинг	1150	9950	18750	44000	Mercedes OM457LA.V/4	428	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/70R22.5

ПРИМЕЧАНИЕ:
Гипоидный мост ф.MAN, два топливных бака 500+500, U=2,85

МА3-5440С5

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
 FIFTH-WHEEL TRUCKS

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
МА3-5440С5-8520-000	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1350	10400	17800	44000	ЯМЗ-53603.10	330	ZF 9S1310TO	рессорная 11,5 т	315/80R22.5
МА3-5440С5-8520-002	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1270	10400	17800	44000	ЯМЗ-53603.10	330	ZF 9S1310TO	рессорная 11,5 т	315/70R22.5
МА3-5440С5-8520-030	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1250	10400	17800	44000	ЯМЗ-53603.10	330	ZF 9S1310TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
МА3-5440С5-8520-031	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1150	10400	17800	44000	ЯМЗ-53603.10	330	ZF 9S1310TO	пневматическая 11,5т	315/70R22.5
МА3-5440С5-8580-000	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1350	10400	17850	44000	ЯМЗ-53603.10	330	Fast Gear 9JS135TA	рессорная 11,5 т	315/80R22.5
МА3-5440С5-8580-002	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1270	10400	17850	44000	ЯМЗ-53603.10	330	Fast Gear 9JS135TA	рессорная 11,5 т	315/70R22.5
МА3-5440С5-8580-030	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1250	10400	17850	44000	ЯМЗ-53603.10	330	Fast Gear 9JS135TA	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
МА3-5440С5-8580-031	4x2	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1150	10400	17850	44000	ЯМЗ-53603.10	330	Fast Gear 9JS135TA	пневматическая 11,5т	315/70R22.5

МА3-5440С9

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
МА3-5440С9-520-030	4x2	6431	большая рестайлинг	1250	10500	18550	44000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
МА3-5440С9-520-031	4x2	6431	большая рестайлинг	1150	10500	18550	44000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/70R22.5
МА3-5440С9-520-032	4x2	6431	большая рестайлинг	1050	10300	18350	44000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/60R22.5* 295/60R22.5**
МА3-5440С9-570-030	4x2	6431	большая рестайлинг	1250	10500	18550	44000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
МА3-5440С9-570-031	4x2	6431	большая рестайлинг	1150	10500	18550	44000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	пневматическая 11,5т	315/70R22.5
МА3-5440С9-570-032	4x2	6431	большая рестайлинг	1050	10300	18350	44000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	пневматическая 11,5т	315/60R22.5* 295/60R22.5**

ПРИМЕЧАНИЕ: Шины *) 315/60R22.5 - передних колес; **) 295/60R22.5 - задних колес

MA3-5440Y8

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-5440Y8-520-030	4x2	6431	большая рестайлинг	1150	10250	19000	44000	Cummins ISG12G E5 400 (газовый)	400	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5

MA3-5440Y9

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда, (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-5440Y9-520-030	4x2	6431	большая рестайлинг	1250	10000	18550	44000	Cummins ISG12 460	460	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
MA3-5440Y9-520-031	4x2	6431	большая рестайлинг	1150	10000	18550	44000	Cummins ISG12 460	460	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/70R22.5

MA3-643028

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда, (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-643028-520-011	6x4	6431	большая рестайлинг	1350	19450	30050	65000	Weichai Power WP12.430E50	430	ZF 16S2520TO	многолистовая 23 т	315/80R22.5
MA3-643028-520-012	6x4	6431	большая рестайлинг	1380	22550	33200	65000	Weichai Power WP12.430E50	430	ZF 16S2520TO	многолистовая 26 т	315/80R22.5
MA3-643028-8529-011 (с гидроотбором)	6x4	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1350	19500	30000	65000	Weichai Power WP12.430E50	430	ZF 16S2520TO	многолистовая 23 т	315/80R22.5
MA3-643028-8529-012 (с гидроотбором)	6x4	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1380	22600	33150	65000	Weichai Power WP12.430E50	430	ZF 16S2520TO	многолистовая 26 т	315/80R22.5

МАЗ-6430С9

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
МАЗ-6430С9-520-020	6х4	6431	большая рестайлинг	1250	15450	26000	52000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-520-021	6х4	6431	большая рестайлинг	1150	15450	26000	52000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	пневматическая 11,5т	315/70R22.5
МАЗ-6430С9-520-010	6х4	6431	большая рестайлинг	1350	15450	25850	52000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	многолистовая 19 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-520-011	6х4	6431	большая рестайлинг	1350	15450	30150	65000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	многолистовая 23 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-520-012	6х4	6431	большая рестайлинг	1380	19500	33300	65000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	многолистовая 26 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-570-020	6х4	6431	большая рестайлинг	1250	15450	26000	52000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	пневматическая 11,5т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-570-021	6х4	6431	большая рестайлинг	1150	15450	26000	52000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	пневматическая 11,5т	315/70R22.5
МАЗ-6430С9-570-010	6х4	6431	большая рестайлинг	1350	15450	25850	52000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	многолистовая 19 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-570-011	6х4	6431	большая рестайлинг	1350	19500	30150	65000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	многолистовая 23 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-570-012	6х4	6431	большая рестайлинг	1380	22600	33300	65000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	многолистовая 26 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-8529-011 (с гидроотбором)	6х4	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1350	19600	30150	65000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	многолистовая 23 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-8579-011 (с гидроотбором)	6х4	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1350	19600	30150	65000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	многолистовая 23 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-8529-012	6х4	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1380	22700	33300	65000	ЯМЗ-653.10	422	ZF 16S2520TO	многолистовая 26 т	315/80R22.5
МАЗ-6430С9-8579-012	6х4	5440	большая с низкой крышей рестайлинг	1380	22700	33300	65000	ЯМЗ-653.10	422	Fast Gear 16JS200TA	многолистовая 26 т	315/80R22.5

MA3-6430E8

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-6430E8-530-020	6x4	6431	большая рестайлинг	1250	16000	26000	44000	Mercedes OM457LA.V/4	428	G330-12EPSIII (робот)	пневматическая 19 т	315/80R22.5
MA3-6430E8-530-21	6x4	6431	большая рестайлинг	1150	16000	26000	44000	Mercedes OM457LA.V/4	428	G330-12EPSIII (робот)	пневматическая 19 т	315/80R22.5

MA3-6430E9

Модель автомобиля	Колесная формула	Тип кабины	Описание кабины	Высота по ССУ (мм)	Нагрузка на ССУ (кг)	Полная масса автомобиля (кг)	Масса автопоезда, (кг)	Двигатель	Мощность, (л.с.)	Коробка передач	Задняя подвеска	Шины
MA3-6430E9-520-010	6x4	6431	большая рестайлинг	1350	15850	25750	44000	Mercedes OM501LA.V	435	ZF 16S2520TO	многолистовая 19 т	315/80R22.5
MA3-6430E9-520-011	6x4	6431	большая рестайлинг	1350	19900	29950	44000	Mercedes OM501LA.V	435	ZF 16S2520TO	многолистовая 23 т	315/80R22.5
MA3-6430E9-520-012	6x4	6431	большая рестайлинг	1380	22800	32900	44000	Mercedes OM501LA.V	435	ZF 16S2520TO	многолистовая 26 т	315/80R22.5
MA3-6430E9-520-020	6x4	6431	большая рестайлинг	1250	15700	25650	44000	Mercedes OM501LA.V	435	ZF 16S2520TO	пневматическая 19 т	315/80R22.5
MA3-6430E9-520-021	6x4	6431	большая рестайлинг	1150	15700	25650	44000	Mercedes OM501LA.V	435	ZF 16S2520TO	пневматическая 19 т	315/70R22.5



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRUCKS

[illegible]



ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Управление продаж грузовой техники:

тел.: +375 17 217 95 35 rb@maz.by
тел.: +375 17 217 96 87 rf@maz.by
тел.: +375 17 217 90 67 ukr@maz.by

Управление продаж пассажирской техники:

тел.: +375 17 217 92 36 bus@maz.by

Управление продаж спецтехники и шасси:

тел.: +375 17 217 99 05 st@maz.by

MINSK AUTOMOBILE PLANT

2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus
phone: +375 17 217 21 82 trade@maz.by



О данных в настоящем каталоге:

После подписания издания каталога в печать 10.08.2018г. изделия могут подвергнуться изменениям, поскольку Минский автомобильный завод активно проводит работу в области обновления модельного ряда и совершенствования своей продукции. В связи с этим производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Если при оформлении заказа изготовитель, продавец или покупатель пользуются условными обозначениями и техническими характеристиками, указанными в каталоге, то последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати.

Более подробную информацию по этим вопросам можно получить у местного дилера или на сайте www.maz.by

maz.by

