

КАТАЛОГ catalog



ПАССАЖИРСКАЯ ТЕХНИКА buses

МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Minsk automobile plant





Надежные и практичные, безопасные и комфортабельные, автобусы «МАЗ» призваны улучшать качество перевозки пассажиров, облегчать работу водителей, а также оптимизировать работу эксплуатирующих организаций.

Сегодня пассажирская техника МАЗ представлена 15-ю моделями в более чем 100 исполнениях. Выпускаемый модельный ряд охватывает городские, пригородные, междугородные, туристические и специальные автобусы длиной от 7 до 18 метров. Минский автомобильный завод также освоил производство машинокомплектов троллейбусов, унифицированных с автобусами, что обеспечивает удобство и универсальность их обслуживания.

Особое внимание создатели минских автобусов уделяют обеспечению максимального комфорта пассажиров, в том числе, маломобильных категорий граждан. Дизайн и конструктивные особенности автобусов высоко оценивают не только пассажиры и представители эксплуатирующих организаций, но и члены жюри различных международных конкурсов.

Следуя мировым тенденциям машиностроения, конструкторами предприятия внедрено множество современных решений: модернизирован экстерьер и интерьер автобусов, освоено производство пассажирской техники на газомоторном топливе.

Уже 25 лет под брендом «МАЗ» создается и постоянно совершенствуется пассажирская техника, которая укрепляет отрасль автомобилестроения страны и предоставляет комплексные транспортные решения для городов и пригородов.



MAZ 1034; MAZ 1035 MAZ 1034; MAZ 1035	Автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Buses for city and suburban routes	02-03
MAZ 1039; MAZ 1039; MAZ 103C	Автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на сжатом природном газе Buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)	04-05
MAZ 203; MAZ 203; MAZ 2031	Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Low-floor buses for city and suburban routes	06-07
MAZ 2039; MAZ 2039; MAZ 203C	Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на сжатом природном газе Low-floor buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)	08-09
MAZ 107; MAZ 1075 MAZ 107; MAZ 1075	Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Low-floor extra large capacity buses for city and suburban routes	10-11
MAZ 215 MAZ 215	Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских маршрутах Low-floor extra large capacity buses for city routes	12-13
MAZ 206; MAZ 226 MAZ 206; MAZ 226	Автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах средней протяженности Buses for middle distance routes	14-15
MAZ 241 MAZ 241	Автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах большой протяженности Buses for long distance routes	16-17
MAZ 231 MAZ 231	Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок Buses for suburban, intercity and touristic routes	18-19
MAZ 232; MAZ 2321 MAZ 232; MAZ 2321	Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок Buses for suburban, intercity and touristic routes	20-21
MAZ 251 MAZ 251	Автобусы для пригородно-междугородних и туристических перевозок Buses for suburban, intercity and touristic routes	22-23
MAZ 171 MAZ 171	Низкопольные автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах Low-floor buses for passengers transportation in airports	24-25
MAZ 241S MAZ 241S	Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения Specialized buses for children transportation to schools	26-27
MAZ 257S MAZ 257S	Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения Specialized buses for children transportation to schools	28-29
MAZ 131 MAZ 131	Автобусы специального назначения для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах Special buses for passengers transportation on city and suburban routes	30-31
MAZ 103T; MAZ 203T; MAZ 215T MAZ 103T; MAZ 203T; MAZ 215T	Машинокомплекты троллейбусов большого и особо большого класса Trolleybus vehicle set of large and extra large class	32-33

АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА large class buses

Автобусы предназначены
для перевозки пассажиров на
городских и пригородных маршрутах


Buses for city and suburban routes




MAZ 1034 городской
MAZ 1034 city

MAZ 1035 пригородный
MAZ 1035 suburban

городской / city



пригородный / suburban



Двигатель / Engine	OM 926 LA (Euro-5); OM 906 LA (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	240 (326), 210(286)
Коробка передач / Gearbox	ZF, Voith Diwa, Allison автоматическая, 6-ступенчатая / automatic, 6 speed

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки /
automatic centralized lubrication system
- электронная информационная система /
electronic information system
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- оборудование видеонаблюдения и регистрации /
video surveillance and recording equipment
- стеклопакеты / double-glazing units
- возможно северное исполнение / northern version is possible

MAZ 1034 / MAZ 1034 | MAZ 1035 / MAZ 1035

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	11985/2500/3210	
База, мм / Base, mm	6140	
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2046/1825	
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	11,3	
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	340, при кнелинге 270 / 340, with kneeling 270	
Полная масса, кг / Gross weight, kg	18000	
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	6500	
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	11500	
Количество мест для сидения / Quantity of seats	от 19 до 28 / front 19 to 28	от 28 до 39 / front 28 to 39
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	от 82 до 98 / front 82 to 98	от 83 до 96 / front 83 to 96
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	от 93 до 105 / front 93 to 105	
Колеса / Wheels	дисковые, 8,25x22,5 / disc 8,25x22,5	
Шины / Tyres dimensions	275/70R22,5	
Подвеска передней оси / Front axle suspension	независимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs	
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, four air springs	

АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА large class buses

Автобусы предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на сжатом природном газе

Buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)




MAZ 1039 городской
MAZ 1039 city

MAZ 103C пригородный
MAZ 103C suburban

городской / city



пригородный / suburban



Двигатель / Engine M 906 LAG (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp) 205 (279)

Коробка передач / Gearbox Allison, ZF автоматическая / automatic

Общий объем баллонов, л / Gross volume of tanks, l 1200-1380

Тип газовых баллонов / Gas tanks type CNG-4

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- цифровой тахограф / digital tachograph
- стеклопакеты / double-glazing units
- возможно северное исполнение / northern version is possible

MAZ 1039 / MAZ 1039 MAZ 103C / MAZ 103C

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	11985/2500/3400	
База, мм / Base, mm	6140	
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2046/1825	
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	11,3	
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	340, при кнелинге 270 / 340, with kneeling 270	
Полная масса, кг / Gross weight, kg	18000	
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	6500	
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	11500	
Количество мест для сидения / Quantity of seats	22; 23; 24; 25; 26; 30	32; 34; 35; 36
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	88; 90; 92	88; 90; 92
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	97,6	
Колеса / Wheels	дисковые, 8,25x22,5 / disc 8,25x22,5	
Шины / Tyres dimensions	275/70R22,5	
Подвеска передней оси / Front axle suspension	независимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs	
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, four air springs	



АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА large class buses

Автобусы низкопольные предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах


Low-floor buses for city and suburban routes

МАЗ 203 городской
MAZ 203 city


МАЗ 2031 пригородный
MAZ 2031 suburban



городской / city



пригородный / suburban



Двигатель / Engine OM 906 (Euro-5); OM 936 (Euro-6);
MAN (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) /
Power, kW (hp) 210 (286), 235(319);
213(290)

Коробка передач /
Gearbox ZF, Voith Diwa, Allison
автоматическая /automatic

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки /
automatic centralized lubrication system
- электронная информационная система /
electronic information system
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- оборудование видеонаблюдения и регистрации /
video surveillance and recording equipment
- стеклопакеты / double-glazing units
- возможно северное исполнение / northern version is possible

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm

База, мм / Base, mm

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м /
Outer turning radius, not more than, m

Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм /
Step height over the road level, not more than, mm

Полная масса, кг / Gross weight, kg

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg

- на переднюю ось, кг / on front axle, kg

- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg

Количество мест для сидения / Quantity of seats

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h

Колеса / Wheels

Шины / Tyres dimensions

Подвеска передней оси /
Front axle suspension

Подвеска задней оси /
Rear axle suspension

МАЗ 203 / MAZ 203

МАЗ 2031 / MAZ 2031

12000/2550/3300(Евро-5)
12000/2550/3200(Евро-6)

5900

2101/1889

10,9

340, при кнелинге 270 /
340, with kneeling 270

18000

6500

11500

от 24 до 34 / front 24 to 34

от 35 до 39 / front 35 to 39

от 93 до 105 / front 93 to 105

от 91 до 101 / front 91 to 101

от 93 до 105 / front 93 to 105

дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5

275/70R22.5

зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

зависимая пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs

АВТОБУСЫ БОЛЬШОГО КЛАССА large class buses

Автобусы предназначены для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах с двигателем на сжатом природном газе


Buses for city and suburban routes with an engine on compressed natural gas (methane)



MAZ 2039 городской
MAZ 2039 city

MAZ 203C пригородный
MAZ 203C suburban

городской / city



пригородный / suburban



Двигатель / Engine M 906 LAG (Euro-5);
M 936 LAG (Euro-6)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) /
Power, kW (hp) 205 (279); 222 (302)

Коробка передач /
Gearbox Allison, ZF
автоматическая / automatic

Общий объем баллонов, л. /
Gross volume of tanks, l 1200-1380

Тип газовых баллонов / Gas tanks type CNG-4

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver air-conditioner
- цифровой тахограф / digital tachograph
- стеклопакеты / double-glazing units
- радиоборудование с магнитолой / radio with car stereo
- возможно северное исполнение / northern version is possible

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm 12000/2550/3400

База, мм / Base, mm 5900

Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm 2101/1889

Внешний габаритный радиус поворота, не более, м /
Outer turning radius, not more than, m 10,9

Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм /
Step height over the road level, not more than, mm 340, при кнелинге 270 /
340, with kneeling 270

Полная масса, кг / Gross weight, kg 18000

Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg 6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg 11500

Количество мест для сидения / Quantity of seats 26; 28 37

Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons 90; 86 86

Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h 95,7

Колеса / Wheels дисковые, 8.25x22.5 / disc, 8.25x22.5

Шины / Tyres dimensions 275/70R22.5

Подвеска передней оси /
Front axle suspension зависимая, пневматическая, двухбаллонная /
dependent, pneumatic, two air springs

Подвеска задней оси /
Rear axle suspension зависимая пневматическая, четырехбаллонная /
dependent, pneumatic, four air springs



АВТОБУСЫ ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА super large class buses

Низкопольные автобусы особо большой вместимости для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах


Low-floor extra large capacity buses for city and suburban routes




MAZ 107 городской
MAZ 107 city

MAZ 1075 пригородный
MAZ 1075 suburban

городской / city



пригородный / suburban



Двигатель / Engine OM 926 LA (Euro-5);
OM 906 (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp) 240 (326); 210 (286)

Коробка передач / Gearbox Voith Diwa, Allison автоматическая, с тормозом-замедлителем / automatic, with interarder

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- электронная информационная система / electronic information system
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- дополнительный плафон освещения в моторном отсеке / additional lighting in the engine compartment
- независимый воздушный отопитель кабины водителя / independent air heater of driver's cab
- стеклопакеты / double-glazing units
- цифровой тахограф / digital tachograph

MAZ 107 / MAZ 107 | **MAZ 1075 / MAZ 1075**

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	14480/2500/3210
База, мм / Base, mm	6800+1615
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2046/1825/2135
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	12,5
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	340, при кнелинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg	24100
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	6500
- на среднюю ось, кг / on middle axle, kg	11500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	6100
Количество мест для сидения / Quantity of seats	24; 25; 26; 29 36
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	от 122 до 140 / front 122 to 140 115
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	от 105 до 110 / front 105 to 110
Колеса / Wheels	дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions	275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, four air springs



АВТОБУСЫ ОСОБО БОЛЬШОГО КЛАССА super large class buses

Низкопольные автобусы особо большой вместимости предназначены для перевозки пассажиров на городских маршрутах

Low-floor extra large capacity buses for city routes



MAZ 215 городской
MAZ 215 city



Двигатель / Engine OM 926 LA (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp) 240 (326)

Коробка передач / Gearbox ZF автоматическая, 6-ступенчатая, с тормозом-замедлителем / ZF automatic, 6 speed, with intarder /automatic

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- независимый воздушный отопитель кабины водителя / independent air heater of driver's cab
- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- цифровой тахограф / digital tachograph
- стеклопакеты / double-glazing units

	MAZ 215 / MAZ 215
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	18750/2550/3350
База, мм / Base, mm	5800+6862
Дорожный просвет, мм / Ground clearance, mm	130
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	12,5
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	340, при кнелинге 270 / 340, with kneeling 270
Полная масса, кг / Gross weight, kg	28000
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	7000
- на среднюю ось, кг / on middle axle, kg	11500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	9500
Количество мест для сидения / Quantity of seats	38
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	167
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	85
Колеса / Wheels	дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions	275/70R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs
Подвеска ведущего моста и оси второй секции / Suspension of driving axle and second section axle	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, four air springs

АВТОБУСЫ СРЕДНЕГО КЛАССА middle class buses

Автобусы предназначены
для перевозки пассажиров
на маршрутах средней протяженности



Buses for middle distance routes




MAZ 206 городской
MAZ 206 city

MAZ 226 пригородный
MAZ 226 suburban

городской / city



пригородный / suburban



Двигатель / Engine OM 904 (Euro-5); OM 924 (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) /
Power, kW (hp) 130 (177), 160 (218)

Коробка передач /
Gearbox ZF, Voith Diwa, Allison
6-ступенчатая
автоматическая, механическая /
6 speed, automatic, mechanical

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки /
automatic centralized lubrication system
- информационная система с внутрисалонным табло /
information system with inner display
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- независимый воздушный отопитель кабины водителя /
independent air heater of driver's cab
- стеклопакеты / double-glazing units
- цифровой тахограф / digital tachograph
- возможно северное исполнение / northern version is possible

MAZ 206 / MAZ 206	MAZ 226 / MAZ 226
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	
База, мм / Base, mm	
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	
Полная масса, кг / Gross weight, kg	
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	
Количество мест для сидения / Quantity of seats	
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	
Колеса / Wheels	
Шины / Tyres dimensions	
Подвеска передней оси / Front axle suspension	
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	


АВТОБУСЫ МАЛОГО КЛАССА small class buses

Автобусы предназначены
для перевозки пассажиров
на маршрутах большой протяженности

Buses for long distance routes



MAZ 241 пригородный
MAZ 241 suburban



Двигатель / Engine	Cummins ISF3.8s(Euro-4); MM3 Д-245.35E4 (Euro-4)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	122 (1166); 124(169)
Коробка передач / Gearbox	FAST GEAR механическая, 6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: / Base equipment:

- багажные полки без панелей индивидуального освещения /
luggage racks without individual lighting
- независимый жидкостный подогреватель двигателя /
independent fluid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators
- тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками /
tinted double-glazed windows with movable casement

По желанию заказчика устанавливаются: At the Customer's request, we can install:

- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- багажные полки с панелями индивидуального освещения /
luggage racks with individual lighting
- оборудование видеонаблюдения и видеорегистрации /
equipment of video surveillance and video registration
- возможно северное исполнение / northern version is possible

MAZ 241 / MAZ 241

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	6790/2550/3010
База, мм / Base, mm	3800
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2110/1908
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	9,2
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	362
Полная масса, кг / Gross weight, kg	9300
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4100
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	5200
Количество мест для сидения / Quantity of seats	22
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	35
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	121; 112
Колеса / Wheels	дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5
Шины / Tyres dimensions	245/70R19.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ dependent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, рессорно-пневматическая, двухбаллонная со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, lift-spring-pneumatic, two air springs, with stabilizer bar




АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНЕГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА intercity and coach class buses

Автобусы предназначены
для пригородно-междугородних и
туристических перевозок

Buses for suburban, intercity
and touristic routes



MAZ 231 междугородний
MAZ 231 intercity



Двигатель / Engine	OM 926LA (Euro-5)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	240 (326)
Коробка передач / Gearbox	ZF механическая, 6-ступенчатая, с тормозом-замедлителем / mechanical, 6 speed, with retarder

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки /
automatic centralized lubrication system
- независимый воздушный отопитель кабины водителя /
independent air heater of driver's cab
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя /
timer for independent fluid motor heater
- система контроля расхода топлива / fuel monitoring system
- стеклопакеты / double-glazing units
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- аудио-/видеосистема / audio/video system
- кухня с холодильником / kitchen with fridge

MAZ 231 / MAZ 231	
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	11985/2550/3230
База, мм / Base, mm	6180
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2075/1826
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	12,5
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	380
Полная масса, кг / Gross weight, kg	19300
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	7100
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	12200
Количество мест для сидения / Quantity of seats	49; 51
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	80
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	121
Колеса / Wheels	дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions	295/80R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая пневматическая, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, four air springs



АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНЕГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА intercity and coach class buses

Автобусы предназначены
для пригородно-междугородних и
туристических перевозок



Buses for suburban, intercity
and touristic routes





MAZ 232 междугородний
MAZ 232 intercity

MAZ 2321 пригородный
MAZ 2321 suburban

междугородний / Intercity



пригородный / suburban



Двигатель / Engine OM 924 LA V/2 (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) /
Power, kW (hp) 160 (218)

Коробка передач /
Gearbox ZF механическая, 6-ступенчатая,
с тормозом-замедлителем /
mechanical, 6 speed, with retarder

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- система кондиционирования пассажирского салона /
interior air conditioner
- автоматическая централизованная система смазки /
automatic centralized lubrication system
- аудио-/видеосистема / audio/video system
- стеклопакеты / double-glazing units

	MAZ 232 / MAZ 232	MAZ 2321 / MAZ 2321
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	9165/2550/3300	
База, мм / Base, mm	4560	
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2110/1802	
Количество пассажирских дверей / Quantity of passenger doors	2	3
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	340	
Технически допустимая масса, кг / Technically allowable mass, kg	14000	
Распределение технически допустимой массы, кг / Technically permissible mass distribution, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4600	
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	9400	
Количество мест для сидения / Quantity of seats	35	33
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	35	59
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	85	
Колеса / Wheels	дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5	
Шины / Tyres dimensions	265/70R19.5	
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, pneumatic, two air springs, with a transverse stability regulator	
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, пневматическая, четырехбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, pneumatic, four air springs, with a transverse stability regulator	


АВТОБУСЫ МЕЖДУГОРОДНЕГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА intercity and coach class buses

Автобусы предназначены
для пригородно-междугородних и
туристических перевозок

Buses for suburban, intercity
and touristic routes



MAZ 251 туристический
MAZ 251 coach



Двигатель / Engine OM 457 LA (Euro-5)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) /
Power, kW (hp) 265 (360)

Коробка передач /
Gearbox ZF механическая, 6-ступенчатая,
с тормозом-замедлителем /
mechanical, 6 speed, with retarder

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя / timer for independent fluid motor heater
- сиденья с откидными столиками / seats with dropping table

		MAZ 251 / MAZ 251
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm		12000/2550/3820
База, мм / Base, mm		6060
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm		2096/1822
Количество пассажирских дверей / Quantity of passenger doors		2
Высота ступеньки над уровнем дороги, не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm		380
Полная масса, кг / Gross weight, kg		18000
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg		
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg		6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg		11500
Количество мест для сидения / Quantity of seats		44, 47, 49
Номинальная вместимость, чел / Nominal capacity, persons		44, 47, 49
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h		134
Колеса / Wheels		дисковые, 8.25x22.5 / disc 8.25x22.5
Шины / Tyres dimensions		295/80R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension		независимая, пневматическая, с электронным управлением, двухбаллонная / independent, pneumatic, with electronic control, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension		зависимая пневматическая, с электронным управлением, четырехбаллонная / dependent, pneumatic, with electronic control, four air springs




АВТОБУСЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
special purpose buses

Низкопольные автобусы
предназначены для перевозки
пассажигов в аэропортах

Low-floor buses for passengers
transportation in airports



MAZ 171
MAZ 171



Двигатель / Engine Deutz BF4M1013FC (Euro-3)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp) 125 (170)

Коробка передач / Gearbox ZF автоматическая, 5- ступенчатая / ZF automatic, 5 speed

По желанию заказчика устанавливаются:
At the Customer's request, we can install:

- автоматическая централизованная система смазки / automatic centralized lubrication system
- независимый воздушный отопитель кабины водителя / independent air heater of driver's cab
- таймер к независимому жидкостному подогревателю двигателя / timer for independent fluid motor heater
- кондиционер салона / passengers section air-conditioning
- кондиционер кабины водителя / driver's cab air-conditioner
- откидной трап для заезда инвалидной коляски / landing ramp for wheelchairs

MAZ 171 / MAZ 171

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	14400/3150/3200
База, мм / Base, mm	7120
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2142/2650
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	300
Полная масса, кг / Gross weight, kg	21420
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	10710
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	10710
Количество мест для сидения / Quantity of seats	6
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	99/122
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	53
Колеса / Wheels	дисковые, 11.75x22.5 / disc 11.75x22.5
Шины / Tyres dimensions	385/65R22.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, с телескопическими амортизаторами / dependent, pneumatic, with telescopic shock absorbers
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	независимая, пневматическая / independent, pneumatic




АВТОБУСЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
special purpose buses

Специализированные автобусы для
доставки детей в учебные учреждения

Specialized buses for children transportation
to schools



MAZ 241S школьный
MAZ 241S school



Двигатель / Engine	Cummins ISF3.8s(Euro-4); MM3 Д-245.35Е4 (Euro-4)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	122 (1166); 124(169)
Коробка передач / Gearbox	FAST GEAR механическая, 6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: / Base equipment:

- багажные полки без панелей индивидуального освещения /
luggage racks without individual lighting
- независимый жидкостный подогреватель двигателя /
independent fluid motor heater
- крышные вентиляторы / roof ventilators
- тонированные стеклопакеты со сдвижными форточками /
tinted double-glazed windows with movable casement
- выдвижная ступенька / retractable step

По желанию заказчика устанавливаются:

At the Customer's request, we can install:

- оборудование видеонаблюдения и видеорегистрации /
equipment of video surveillance and video registration
- возможно северное исполнение / northern version is possible

MAZ 241S / MAZ 241S

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	6790/2550/3010
База, мм / Base, mm	3800
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2110/1908
Внешний габаритный радиус поворота, не более, м / Outer turning radius, not more than, m	9,2
Высота ступеньки над уровнем дороги не более, мм / Step height over the road level, not more than, mm	362
Полная масса, кг / Gross weight, kg	9300
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	4100
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	5200
Количество мест для сидения / Quantity of seats	22
Номинальная вместимость, чел. / Nominal capacity, persons	22
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	121; 112
Колеса / Wheels	дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5
Шины / Tyres dimensions	245/70R19.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, пневматическая, двухбаллонная / dependent, pneumatic, two air springs
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, рессорно-пневматическая, двухбаллонная со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, lift-spring-pneumatic, two air springs, with stabilizer bar




АВТОБУСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ special purpose buses

Специализированные автобусы для доставки детей в учебные учреждения

Specialized buses for children transportation to schools



MAZ 257S школьный
MAZ 257S school



Двигатель / Engine	Cummins ISF 3.8168(Euro-5)
Мощность двигателя, кВт (л.с.) / Power, kW (hp)	125 (170)
Коробка передач / Gearbox	FAST GEAR механическая, 6-ступенчатая / mechanical, 6 speed

Базовая комплектация: Base equipment:

- громкоговорящие устройства / loud-speaking facilities
- система видеозаписи и видеорегистрации / video review and video registration system
- автоматическая система пожаротушения / automatic fire fighting system
- цифровой тахограф / digital tachograph
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- две выдвижные ступеньки / two retractable steps
- износостойкое покрытие пола / wearing course
- тонированные стекла со сдвижными форточками / tinted glasses with sliding windows

MAZ 257S / MAZ 257S	
Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	8720/2550/3150
База, мм / Base, mm	4800
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels truck (front/rear), mm	2010/1718
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio of axle	4,44
Масса снаряженного транспортного средства, кг / Equipped weight of transport, kg	8030
Полная масса, кг / Gross weight, kg	10300
Распределение полной массы, кг / Distribution of gross weight, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	3980
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	6320
Количество мест для сидения / Quantity of seats	31
Число детских сидений, не менее / Number of child safety seats, not more	29
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	60
Колеса / Wheels	дисковые, 6.75x19.5 / disc 6.75x19.5
Шины / Tyres dimensions	245/70R19.5
Подвеска передней оси / Front axle suspension	зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, spring with telescopic shock absorbers, with a transverse stability regulator
Подвеска задней оси / Rear axle suspension	зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / dependent, spring with telescopic shock absorbers, with a transverse stability regulator


АВТОБУСЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ special purpose buses

Автобусы специального назначения
для перевозки пассажиров
на городских и пригородных маршрутах

Special buses for passengers transportation
on city and suburban routes



MAZ 131
MAZ 131



Двигатель / Engine ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) /
Power, kW (hp) 184 (250)

Коробка передач /
Gearbox FAST GEAR
механическая, 9-ступенчатая /
mechanical, 9-speed

Базовая комплектация /
Base equipment:

- маршрутоуказатель табличный / tabular destination indicator
- звуковая сигнализация заднего хода / reverse signal
- износостойкое покрытие пола / wearing course
- стекла тонированные / privacy glass
- светильники люминесцентные / luminous lamps
- комплект наружных зеркал / set of exterior mirrors
- буксирное устройство / trailer gear

MAZ 131 / MAZ 131

Габаритные размеры, мм / Overall dimensions, mm	11470/2500/3530
База, мм / Base, mm	5700
Колея колес (передних/задних), мм / Wheels track (front/rear), mm	2068/2150
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio of axle	6,03
Полная масса, кг / Gross weight, kg	16350
Технически допустимая масса, кг / Technically allowable mass, kg	19500
Распределение технически допустимой массы, кг / Technically permissible mass distribution, kg	
- на переднюю ось, кг / on front axle, kg	6500
- на заднюю ось, кг / on rear axle, kg	13500
Число мест для сидения / Number of seats	43 (+1+1)
Максимальное количество пассажиров, чел. / Maximum number of passengers, persons	72 +1+1
Количество дверей / Number of doors	2
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	90
Колеса / Wheels	дисковые, 12.00x22.5 / disc 12.00x22.5
Шины / Tyres dimensions	295/80R22.5
Подвеска / Suspension	рессорная со стабилизаторами / spring with stabilizers
Тормозная система / Brake system	пневматическая / pneumatic
Вместимость топливного бака, л / Fuel tank capacity, l	280



МАШИНОКОМПЛЕКТЫ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ
trolleybus vehicle set

Машинокомплекты троллейбусов
большого и особо большого класса

Trolleybus vehicle set of large
and extra large class



MAZ 203T
MAZ 203T



MAZ 103T
MAZ 103T



MAZ 215T
MAZ 215T

MAZ 103T / MAZ 103T

Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm	12000/2500/3500
Полная масса, кг / Gross weight, kg	18000
Количество мест для сидения / Quantity of seats	от 25 до 30 / front 25 to 30
Номинальная вместимость, чел. Nominal capacity, persons	от 85 до 97 / front 85 to 97
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	60

MAZ 203T / MAZ 203T

Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm	12000/2550/3500
Полная масса, кг / Gross weight, kg	18000
Количество мест для сидения / Quantity of seats	от 27 до 32 / front 27 to 32
Номинальная вместимость, чел. Nominal capacity, persons	от 87 до 97 / front 87 to 97
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	60

Дополнительные опции / Additional options:

- кондиционер кабины водителя / air conditioning of driver's cab
- кондиционер салона троллейбуса / interior air conditioner
- устройство автоматического контроля сопротивления изоляции / automatic insulation monitoring device
- система централизованной смазки / system of centralized lubrication
- аварийный автономный ход до двух км / emergency autonomous running up to two km
- система автоматического пожаротушения / automatic fire-extinguishing system

MAZ 215T / MAZ 215T

Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm	18750/2550/3500
Полная масса, кг / Gross weight, kg	28000
Количество мест для сидения / Quantity of seats	36
Номинальная вместимость, чел. Nominal capacity, persons	от 146 до 160 / front 146 to 160
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	60

Автобусы городские на дизельном топливе / City buses on diesel oil

9 м	MAZ 206 / MAZ 206	
12 м	MAZ 1034 / MAZ 1034	
	MAZ 203 / MAZ 203	
14,5 м	MAZ 107 / MAZ 107	
19 м	MAZ 215 / MAZ 215	

Автобусы пригородные на дизельном топливе / Suburban buses on gas oil

7 м	MAZ 241 / MAZ 241	
9 м	MAZ 257 / MAZ 257	
9 м	MAZ 226 / MAZ 226	
9,2 м	MAZ 2321 / MAZ 2321	
12 м	MAZ 1035 / MAZ 1035	
12 м	MAZ 2031 / MAZ 2031	
14,5 м	MAZ 1075 / MAZ 1075	

Автобусы междугородные, туристические / Intercity and coach buses

9,2 м	MAZ 232 / MAZ 232	
12 м	MAZ 231 / MAZ 231	
	MAZ 251 / MAZ 251	

Автобусы специального назначения / Special purpose buses

7 м	MAZ 241S школьный / MAZ 241S school		9 м	MAZ 257S школьный / MAZ 257S school	
	MAZ 171 / MAZ 171			MAZ 131 / MAZ 131	
14,5 м	MAZ 171 / MAZ 171				
11,5 м	MAZ 131 / MAZ 131				

Автобусы на компримированном природном газе / Buses on compressed natural gas

12 м	MAZ 1039 MAZ 103C / MAZ 1039 MAZ 103C		
	MAZ 2039 MAZ 203C / MAZ 2039 MAZ 203C		

Машинокомплекты троллейбусов / Trolleybus assembly vehicle set

12 м	MAZ 103T / MAZ 103T	
	MAZ 203T / MAZ 203T	
19 м	MAZ 215T / MAZ 215T	



ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
220021, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Социалистическая, 2

Управление продаж пассажирской техники:
факс: +375 17 217 22 40

Отдел реализации в Республику Беларусь : тел.: +375 17 217 23 72, 217 93 95
Отдел реализации в Российскую Федерацию: тел.: +375 17 217 25 70, 217 99 31
Отдел региональных продаж: тел.: +375 17 217 95 44, 217 94 77
E-mail: bus@maz.by

MINSK AUTOMOBILE PLANT
2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus

Passenger vehicles export sales department to non-CIS countries:
phone: +375 17 217 21 07, 217 23 15
E-mail: exportbus@maz.by



О данных в настоящем каталоге:
После подписания издания каталога в печать 15.05.2017г. изделия могут подвергнуться изменениям, поскольку Минский автомобильный завод активно проводит работу в области обновления модельного ряда и совершенствования своей продукции. В связи с этим производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Если при оформлении заказа изготовитель, продавец или покупатель пользуются условными обозначениями и техническими характеристиками, указанными в каталоге, то последние не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати.

Более подробную информацию по этим вопросам можно получить у местного дилера или на сайте www.maz.by

maz.by

